



Jak wymienić filtr  
powietrza w **Dodge**  
**Caliber SRT4** - poradnik  
naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
DODGE CALIBER 1.8

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – DODGE CALIBER SRT4. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt Płaski
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: filtra powietrza – Dodge Caliber SRT4. Wskazówka od AUTODOC:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – DODGE CALIBER SRT4. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

**1** Otwórz maskę.




**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


**3** Poluzuj mocowanie wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




**4** Odłącz obudowę przewodu ssącego powietrza od obudowy filtra powietrza.



**5** Poluzuj spinki pokrywy filtra powietrza.



**6** Wyciągnij przewód wentylacji skrzyni korbowej.



**7** Zdejmij pokrywę filtra powietrza.



**8** Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



**9** Oczyszcz osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

Wymiana: filtra powietrza – Dodge Caliber SRT4. Profesjoniści zalecają:

- Przed oczyszczeniem filtra powietrza i obudowy zasłon elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

10

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący.



AUTODOC poleca:


- Wymiana: filtra powietrza – Dodge Caliber SRT4. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawaniu się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

11

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.




**12** Wciśnij spinki pokrywy filtra powietrza na swoje miejsce.




**13** Zamontuj przewód odpowietrzania skrzyni korbowej.

**14** Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.




**15** Załóż obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**16** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

17

Zamknij maskę.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO DODGE**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO DODGE CALIBER  
SRT4**

**FILTR POWIETRZA DO DODGE: KUP JUŻ TERAZ**

**FILTR POWIETRZA DO DODGE CALIBER SRT4: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.