




Jak wymienić lampy
tylne w **OPEL Corsa D
Van (S07)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

WYMIANA: LAMPY TYLNEJ – OPEL CORSA D VAN
(S07). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych

Kup narzędzia


Wymiana: lampy tylnej – OPEL Corsa D Van (S07). Wskazówka od AUTODOC:

- Wymień jednocześnie oba światła tylne.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego światła.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


WYMIANA: LAMPY TYLNEJ – OPEL CORSA D VAN (S07). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz pokrywę bagażnika.

2 Odłącz półkę bagażnika.



3 Usuń spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.



4 Odłącz wykładzinę boczną od bagażnika.




5 Zdejmij pokrywę tylnego światła.




6 Odłącz wiązkę przewodów od tylnego światła.



7 Odkręć elementy mocujące, które łączą tylne światło z nadwoziem.



8 Zdejmij tylne światło.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy tylnej – OPEL Corsa D Van (S07). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

9

Wymij uchwyty żarówki razem z żarówkami.



AUTODOC poleca:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.
- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

10

Zamontuj uchwyty żarówki razem z żarówkami.




Wymiana: lampy tylnej – OPEL Corsa D Van (S07). Profesjoniści zalecają:

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.
- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

11

Zamontuj nowe światło tylne.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy tylnej – OPEL Corsa D Van (S07). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

12

Wkręć elementy mocujące, które łączą tylne światło z nadwoziem.



13

Nasmaruj złącza lampy tylnej zespolonej. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.




14

Podłącz z powrotem wiązkę przewodów do tylnego światła.




15

Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.




16

Wyłącz zapłon.



17

Zamontuj pokrywę tylnego światła.




18

Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.



19

Zainstaluj spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.



20

Zamontuj z powrotem półkę bagażnika.



21

Zakryj pokrywę bagażnika.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

LAMPY TYLNEJ: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.