AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak wymienić amortyzatory zawieszernia tylnego w MERCEDES-BENZ C W203

Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności:

Wymianiaj obydwa amortyzatora jednocześnie podczas naprawy swojego samochodu MERCEDES-BENZ C-CLASS W203

1

Włóż kliny pod koła przednie.

2

Poluzuj śruby mocujące koło

3

Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

4

Zdejmij koła tylne.

5.1

Odkręć śruby mocujące i zdemontuj pokrywę wahacza.

5.2

5.3

6

Zabezpiecz wahacz.

7



Odkręć dolny zaczep amortyzatora.

8

Wyjmij wspornik spod wahacza.

9

Otwórz przedział bagażowy.

10.1

10.2

Zdejmij panele tapicerki przedziału bagażowego.

10.3

10.4

11.1

11.2

Odkręć górne mocowanie amortyzatora.

Jak wymienić amortyzatory zawieszernia tylnego w MERCEDES-BENZ C W203

12

Zdemontuj amortyzator.

Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy

13

Umieść amortyzator w nadkolu i przymocuj go

14.1

Dokręć górne mocowanie amortyzatora.

14.2



15.1

Zamontuj panele tapicerki przedziału bagażowego.

15.2

15.3

16

Zamknij przedział bagażowy.

17

Zabezpiecz wahacz.

18

Dokręć dolne mocowanie amortyzatora.

19

Wyjmij wspornik spod wahacza.

20.1



Umieść pokrywę na wahaczu i dokręć śruby mocujące.

20.2

20.3

21

Zainstaluj koło.

22

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze szczegółowe przewodniki w formie filmu wideo o naprawie swojego MERCEDES-BENZ C W203 na naszym kanale YouTube. Oglądaj przewodniki w formie filmu wideo.

AutoDoc online

Najwyższej jakości amortyzatory do Twojego samochodu MERCEDES-BENZ C W203 są dostępne na AutoDoc. Przejdź do strony internetowej.

Mamy nadzieję, że ta informacja była przydatna!

Jak wymienić amortyzatory zawieszernia tylnego w MERCEDES-BENZ C W203

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI



MERCEDES-BENZ

AMORTYZATORY

MERCEDES-BENZ C W203

AMORTYZATORY DLA MERCEDES-BENZ

AMORTYZATORY DLA MERCEDES-BENZ C W203

O odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą być Tobie przydatne podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia mienia powstałe podczas procesu naprawy lub wymiany z powodu nieprawidłowego użytkowania lub niepoprawnej interpretacji dostarczonych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy i niewiadome w tym przewodniku. Zawarte informacje są wyłącznie przeznaczone do celów informacyjnych i nie mogą one zastąpić porady zasięgniętej od specjalistów.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niebezpieczne korzystania ze sprzętu, narzędzi i części samochodowych. AutoDoc zaleca bycie ostrożnym i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany. Pamiętaj: używanie części samochodowych niskiej jakości nie gwarantuje Tobie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

AUTODOC W SIECIACH SPOŁECZNYCH